

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2021

BẢN CHÀO GIÁ MÁY XÚC ĐÀO BÁNH XÍCH

CHANGLIN (KOMATSU)

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

Máy thi công Toàn Phát – Công ty Cổ phần Cơ Khí và Thiết Bị Áp Lực VVMI xin gửi tới Quý công ty lời chào trân trọng nhất ! Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý công ty bản chào giá sản phẩm máy xúc đào bánh xích Changlin(Komatsu) PC65-8 như sau:

I. HÀNG HÓA, GIÁ CẢ

TT	Tên Máy Xúc Đào Thủy Lực Bánh Xích	Sản xuất tại (xuất xứ)	Giá Bán (VNĐ)
1	Máy xúc đào thủy lực bánh xích ChangLin PC65-8 - Model : C-PC65-8 - Trọng lượng hoạt động: 6.200 kg - Cabin trang bị điều hòa, màn hình màu trung tâm, quản lý toàn bộ thông số vận hành, bảo dưỡng, cảnh báo... - Gầu xúc 0,25 m ³ / Tầm với tối đa 6.170 mm - Lưỡi ủi điều khiển thủy lực phía trước - Bánh xích tiêu chuẩn 400 mm - Động cơ YANMAR Nhật Bản - Công suất động cơ lớn nhất : 51,1 kW – 68,5 HP - Công suất làm việc: 44,0 kW – 59,0 HP - Bơm thủy lực: HAWE Hydraulic GmbH Germany - Van thủy lực: KYB Nhật Bản - Mô tơ quay toa: HAWE Hydraulic GmbH Germany - Năm sản xuất máy xúc : Sản xuất năm 2021 - Bảo hành tiêu chuẩn: 1 năm / 4000 giờ hoạt động - Thời gian giao hàng : 30- 45 ngày làm việc sau khi ký hợp đồng - Địa điểm giao hàng : thành phố vững tàu	Đường Hoàng Hà, Thành phố Thường Châu, Tỉnh Giang Tô, Trung Quốc	970.000.000
Thuế giá trị gia tăng VAT 10 %:			97.000.000
Tổng cộng :			1.067.000.000 VNĐ
Lựa chọn thêm		- Bảo hành mở rộng: 3 năm / 12.000 giờ hoạt động - Màn hình Camera, kết nối và theo dõi qua internet từ xa	

Giá trên là giá giao tại kho bên mua chưa bao gồm chi phí vận chuyển từ kho bên bán tại Hà Nội

II. THÔNG TIN VỀ KỸ THUẬT


1. TRANG BỊ ĐỘNG CƠ

Máy xúc đào **ChangLin PC65-8** sử dụng động cơ nổi tiếng **YANMAR Nhật Bản** chính hãng model **4TNV98**. Động cơ có công suất lớn, độ bền cao, phụ tùng sẵn có, dùng chung với nhiều model máy xúc khác như:


- **Komatsu PC 75R**
- **Hitachi ZX 75US -5**
- **Doosan DX 75 -7B**
- **Kobelco SK 75 -11**
- **Sumitomo SH 80-6B**




Biểu đồ công suất



Biểu đồ Momen xoắn



Biểu đồ tiêu thụ nhiên liệu



Máy xúc đào **ChangLin PC65-8** với trọng lượng 6200 kg nhưng được trang bị động cơ mạnh mẽ tương đương các dòng máy 75 của hãng khác, điều này làm tăng khả năng linh hoạt cũng như độ bền của động cơ

Hãng sản xuất động cơ	YANMAR Nhật Bản
Model	4TNV98
Kiểu động cơ	Diesel 4 kỳ, phun trực tiếp, làm mát bằng nước
Đường kính xi lanh	98 mm
Hành trình piston	105 mm
Thể tích buồng đốt	3318 cm ³
Công suất tối đa	51,1 kW – 65,5 HP
Công suất hoạt động	44,0 kw – 59 HP
Kiểu quạt làm mát	Cơ khí
Điều chỉnh	Điện tử, Kiểm soát mọi tốc độ
Tiêu chuẩn khí thải	Euro 2
Điều chỉnh vòng tua máy (ga)	 Ga điện- nút xoay điện

BƠM THỦY LỰC	
Hãng sản xuất	HAWE Hydraulic GmbH Germany
Kiểu bơm	Bơm piston hướng trục thay đổi lưu lượng
Lưu lượng bơm	153 lít / phút
VAN PHÂN PHỐI THỦY LỰC	
Hãng sản xuất	KYB – Nhật Bản
Áp suất mạch chính	23,3 Mpa
MÔ TƠ QUAY TOA	
Hãng sản xuất	HAWE Hydraulic GmbH Germany
Kiểu Motor	Motor piston hướng trục
Tốc độ quay toa	10.0 vòng / phút
MÔ TƠ DI CHUYỂN	
Hãng sản xuất	HAWE Hydraulic GmbH Germany
Kiểu Motor	Motor piston hướng trục
Áp suất mạch di chuyển	34 kpa
Tốc độ di chuyển nhỏ nhất	2,6 km/h
Tốc độ di chuyển lớn nhất	4,5 km/h
Khả năng leo dốc	70 %, 35 ⁰
Truyền động	Thủy tĩnh
Giảm tốc	Bánh răng hành tinh
KHUNG CHÍNH	
Kiểu	Khung chữ X
KHUNG XÍCH	
Kiểu	Dạng hộp
XÍCH	
Kiểu	Kín hoàn toàn
Bản xích	400 mm
Chiều dài dải xích	2560mm
Chiều dài tiếp đất	2000 mm
Chiều rộng 2 mép xích	1960 mm
Chiều rộng tâm 2 dải xích	1560 mm
Áp suất xích	33,5 Kpa
Gale tỳ	5 chiếc (mỗi bên)
Gale đỡ	1 chiếc (mỗi bên)
TRỌNG LƯỢNG VÀ KÍCH THƯỚC	
Trọng lượng hoạt động	6200 kg
Chiều dài máy	5960 mm
Chiều rộng máy	1960 mm
Chiều cao máy	2690 mm
Khoảng sáng đối trọng	700 mm
Khoảng sáng gầm	360 mm
Bán kính quay máy	1700 mm

Dung tích gầu xúc	0,25m ³
Lực đào tại gầu	40 kN
Lực đào tại tay gầu	25 kN
Tầm với đào xa nhất	6170 mm
Tầm với đào cao nhất	5800 mm
Chiều cao đổ tải	3980 mm
Tầm với đào sâu nhất	3845 mm
Thùng dầu thủy lực	80 lít
Thùng dầu Diesel	112 lít

CHẤT LƯỢNG KHUNG GÀM CHÍNH - TAY CẢN CHÍNH - TAY ĐÀO – GÀU XÚC

Ngoài sản xuất để sử dụng lắp ráp thành máy xúc Komatsu và Changlin. Với chất lượng đỉnh cao, ChangLin Komatsu còn tự hào là nhà sản xuất khung gầm, tay cản cho một số thương hiệu máy công trình hàng đầu thế giới khác như :



1 - Kato Nhật Bản



2 - Hyundai Hàn Quốc



3 - AtlasCopco Thụy Điển



4 - JCB Anh Quốc



5 - Terex Mỹ



6 - Kalmar Thụy Điển



7 - Wacker newson Đức



8 - Cargotec T. Điển

Chào giá có hiệu lực 30 ngày kể từ ngày phát hành

Rất mong được hợp tác lâu dài cùng quý công ty !

ĐẠI DIỆN CÔNG TY



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Mạnh Tài

THAM KHẢO THÊM

- Giới thiệu năng lực nhà phân phối độc quyền & bảo hành tại Việt Nam.
- Giới thiệu khách hàng đã sử dụng máy công trình ChangLin tại Việt Nam.

HÌNH ẢNH MÁY XÚC CHANGLIN PC65-8













TRANG BỊ CABIN

- Núm ga điện điều chỉnh điện tử tốc độ động cơ, điều khiển chính xác, nhanh nhạy
- Màn hình màu trung tâm quản lý toàn bộ hoạt động của máy, thông báo bảo dưỡng
- Điều hòa 6 cửa gió
- Thiết bị giải trí, radio, usb nghe nhạc....
- Bàn đạp điều khiển búa
- Ghế điều khiển nhiều hướng
- Kết nối vệ tinh, Camera (option)